

CATALOGUE GENERAL



GUIALTO

MATÉRIEL D'HYGIÈNE PROFESSIONNEL

Nettoyage EAU PURE



LES PERFORMANCES DE LA SOLUTION PURAQLEEN

La technique Puraqleen utilise les propriétés de l'eau pure.

Tous les systèmes QLEEN utilisent la technique de traitement de l'eau éprouvée PURAQLEEN, qui déminéralise complètement l'eau du robinet normale et la transforme en Purewater, une eau puissante et sans calcaire.



Purewater nettoie rapidement et en profondeur car elle se lie directement aux particules de saleté de la surface à nettoyer.

Les surfaces nettoyées sèchent d'elles-mêmes, sans taches ni traces.

Le nettoyage avec Purewater est également plus écologique car il peut être effectué sans ajout d'additifs ou de produits chimique de nettoyage.

La solution adaptée aux Professionnels.

Ideal pour les travaux de Nettoyage en hauteur :

- Panneaux Photovoltaïques
- Vitres
- Bardages

Mieux que propre :

Travailler avec notre matériel est plus efficace que d'utiliser des méthodes de nettoyage traditionnelles. En effet, les grandes surfaces peuvent être nettoyées de manière beaucoup plus productive et économique. Les systèmes permettent de nettoyer directement les surfaces depuis le sol. **Jusqu'à une hauteur de travail de 21 mètres, vous nettoyez sans effort, de manière fiable et sûre.**

Les temps de préparation et les frais de location de nacelles sont supprimés.

Même les zones difficiles d'accès ou les surfaces sensibles peuvent être nettoyées confortablement, en profondeur et en douceur.

Grâce à leurs composants avancés et ergonomiques, les systèmes QLEEN permettent de travailler à tout moment de manière détendue et fluide.



















































Nettoyage EAU PURE

LES PERFORMANCES DE LA SOLUTION PURAQLEEN



	 PURASTART Mini & Maxi	 PURASTART	 PURASTART E	 DISY	 PROFI I	 PROFI II	 Q-Station
Domaine d'application	Accueil	Semi-professionnel	Semi-professionnel	Professional	Professional	Professional	Professional
Convient pour le nettoyage de	 verre/lamelle  Solaire	 verre/lamelle  Solaire	 verre/lamelle  Solaire	 verre/lamelle  Solaire  Façade	 verre/lamelle	 Solaire	 Façade
Capacité de nettoyage par heure	jusqu'à 50 m ² .	jusqu'à 100 m ²	jusqu'à 100 m ²	jusqu'à 250 m ²	jusqu'à 250 m		
Alimentation en eau	 Eau du robinet	 Eau du robinet	 Eau du robinet  Tank	 Eau du robinet  Citerne *	 Eau du robinet	 Citerne	
Alimentation électrique	×	×	 Batterie	 Raccordement au réseau*		 Batterie	 Raccordement au réseau *
Modes de nettoyage	 Modes de nettoyage	 Purewater	 Purewater	 Eau du robinet  Purewater  Détergents*	 Eau du robinet	 Purewater	 Détergents*
Raccord pour brosse rotative ROTAQLEEN	×	×	 *	 *		 *	
Télécommande jusqu'à 50 m	×	×	 *	 *		 *	
Tuyau	12,5 m de tuyau flexible robuste	25 m de tuyau flexible robuste	25 m de tuyau	50 m de tuyau simple ou DUO *			50 m de tuyau DUO *

* Selon la variante d'équipement.



Station de base QLEEN PURASTART Mini et PURASTART Maxi



Pour le nettoyage occasionnel de petites et moyennes surfaces avec Purewater. Poignée de transport avec appareil de mesure intégré pour la qualité de Purewater. Alimentation en eau via le raccordement d'eau domestique.

Contenu de la livraison :

- Station de base QLEEN PURASTART Mini ou QLEEN PURASTART Maxi

Poids : 15 kg / 23 kg
 Dimensions: 12,5l: 21 x 21 x 58 cm (L x B x H)
 25l: 21 x 21 x 113 cm (L x B x H)

	Numéro d'article
12,5 l	17041
25 l	17049

Kit complet QLEEN PURASTART Mini




Pour le nettoyage occasionnel de petites et moyennes surfaces avec Purewater.

Kit complet avec tous les accessoires comprenant:

- Station de base QLEEN PURASTART Mini (17041)
- Perche télescopique HYBRIDPOLE extensible à 540 cm (70534)
- Brosse de lavage d'angle pour fenêtres (71041) avec articulation en aluminium (72649)
- Tuyau flexible de 12,5 m avec raccord Gardena (72643)

Poids : 17,0 kg

Numéro d'article
70044



Alimentation en eau via le raccord Gardena

Appareil de mesure intégré pour la qualité Purewater

25 m de tuyau flexible avec robinet d'arrêt

Fixation pour la batterie Q-Power* (72104) pour faire fonctionner le ROTAQLEEN*.

Bouteille de granulés de 25 l pour une transformation à 100 % de l'eau du robinet en eau Purewater

Chariot maniable et stable avec de grandes roues pour tous les terrains



Station de base QLEEN PURASTART



Pour le nettoyage occasionnel de petites et moyennes surfaces avec Purewater. Chariot moderne et maniable en plastique avec 25 m de tuyau flexible. Appareil de mesure intégré pour le contrôle de la qualité de l'eau Purewater. Alimentation en eau via le raccordement d'eau domestique.

Contenu de la livraison :

- Station de base QLEEN PURASTART

Poids : 45 kg
Dimensions: 38 x 38 x 110 cm (L x B x H)

		Numéro d'article
		17042

Kit complet QLEEN PURASTART



Pour le nettoyage occasionnel de petites et moyennes surfaces avec PUREWATER.

Kit complet avec tous les accessoires comprenant:

- Station de base QLEEN PURASTART (17042)
- Perche télescopique CARBONPOLE extensible à 900 cm (70518) avec 2 CARBONPOLE* (70500)
- Arceau de brosses Articulation en aluminium (71038) avec brosse pour fenêtres 40 cm (71001)

Poids : 50,0 kg

		Numéro d'article
		70043

* Les accessoires ne sont pas inclus dans la livraison.




Bouteille de granulés de 25 l pour une transformation à 100 % de l'eau du robinet en eau Purewater


Chariot maniable et stable avec de grandes roues pour tous les terrains

Raccordement à l'eau par raccord à griffes, Gardena ou tuyau de pompage fournis

Pompe compacte pour une pression de sortie uniforme au niveau de la brosse

 Télécommande pour contrôler la pompe et ROTAQLEEN* jusqu'à 50 m de distance

 Chargeur inclus
Recharge rapide en 5 heures maximum



Appareil de mesure intégré pour le contrôle de la qualité Purewater

Batterie Li-Ion puissante de 360 Wh, pour des utilisations jusqu'à:

- 8 heures avec ROTAQLEEN Classique
- 4 heures avec ROTAQLEEN Vario

25 m de tuyau avec robinet d'arrêt

* Les accessoires ne sont pas inclus dans la livraison.

Station de base QLEEN PURASTART E



Pour le nettoyage occasionnel de petites et moyennes surfaces avec Purewater. Chariot moderne et maniable en plastique avec 25 m de tuyau flexible. Appareil de mesure intégré pour la qualité Purewater. Alimentation en eau via le raccordement d'eau domestique ou auto-amorçage avec la pompe intégrée. Raccordement pour tous les ROTAQLEEN actuels.

Contenu de la livraison:

- Station de base QLEEN PURASTART

Poids: 50 kg

Dimensions: 38 x 38 x 110 cm (L x B x H)

Numéro d'article	
	72101

Batterie Q-Power pour PURASTART



Puissante batterie Li-Ion 360 Wh pour le raccordement d'un ROTAQLEEN. Batterie de rechange pour la QLEEN PURASTART E ou pour équiper la QLEEN PURASTART actuelle. Avec marche avant/arrière télécommandée pour le ROTAQLEEN.

Contenu de la livraison:

- Batterie Q-Power
- Télécommande
- Chargeur pour 110/230 V

Poids: 2,5 kg

Numéro d'article	
avec radio	72104





Appareil de mesure de la qualité de l'eau. Commande et signalisation simples et uniformes du mode de fonctionnement

Bouteille de granulés de 25 l pour une transformation à 100 % de l'eau du robinet en eau Purewater

Petites roues pour le rangement à l'horizontale dans la voiture

50 m de tuyau simple ou DUO* sur dévidoir amovible

Raccordement à l'eau par raccord à griffes, Gardena ou tuyau de pompage fournis*



Avec connexion ROTAQLEEN* intégrée pour toutes les brosses rotatives actuelles

Pompe puissante* pour une pression de sortie uniforme de 2,5 bars au niveau de la brosse et pour le pompage à partir d'un réservoir ou d'un fût

Pompe de dosage réglable* pour l'ajout de produits de nettoyage pour les supports très sales



Télécommande* pour contrôler les deux canaux d'eau et ROTAQLEEN* jusqu'à 50 m de distance (Dans toutes les variantes électriques)



* Selon la variante d'équipement. L'image montre DISY Elektro DUO. Les accessoires ne sont pas compris dans la livraison.

Station de base QLEEN DISY



Pour le nettoyage régulier et professionnel de moyennes et grandes surfaces avec Purewater.

Système de tuyaux DUO avec injecteur pour l'ajout de détergents en cas de fortes salissures. (Variante de tuyau DUO)

Alimentation en eau via le raccordement d'eau domestique.

Contenu de la livraison:

- Station de base QLEEN DISY

Poids: 72 kg / 73 kg

Dimensions: 66 x 66 x 110 cm (L x B x H)

	Numéro d'article
Tuyau simple	70051
Tuyau DUO	70052

Station de base électrique QLEEN DISY



Pour le nettoyage régulier et professionnel de grandes surfaces avec Purewater. Système de tuyaux DUO avec pompe de dosage réglable pour l'ajout de détergents en cas de fortes salissures.

Alimentation en eau via le raccordement d'eau domestique ou auto-amorçage avec la puissante pompe intégrée.

Connexion disponible pour tous les ROTAQLEEN actuels.

Contenu de la livraison:

- Station de base électrique QLEEN DISY

Poids: 80 kg

Dimensions: 66 x 66 x 110 cm (L x B x H)

	Numéro d'article
Tuyau DUO	70054

QLEEN DISY Kit électrique complet



Pour le nettoyage régulier et professionnel de moyennes et grandes surfaces avec Purewater.

Système complet prêt à l'emploi.

Kit complet avec tous les accessoires comprenant

- Station de base électrique QLEEN DISY (70054)
- Kit de perches pour une hauteur de travail jusqu'à 14,5 m :
 - 5 CARBONPOLE (70500),
 - 3 TITANPOLE (70501),
 - 1 demi TITANPOLE (70502),
 - 1 poignée (72571)
- Arc à brosses Vario (71037) avec brosse à vitres 40 cm (71001)

Poids: 87 kg

	Numéro d'article
	70040

Station de base QLEEN PROFI I



Pour le nettoyage régulier et professionnel de grandes surfaces avec Purewater. Système de tuyaux DUO avec pompe de dosage réglable pour l'ajout de détergents en cas de fortes salissures. Alimentation en eau via le raccordement d'eau domestique ou auto-amorçage avec la puissante pompe intégrée. Indépendant de l'alimentation électrique grâce à des batteries puissantes intégrées. Connexion disponible pour tous les ROTAQLEEN actuelles.

Contenu de la livraison :

- Station de base QLEEN PROFI I

Poids: 135,0 kg
Dimensions: 112 x 54 x 112 cm (L x B x H)

Numéro d'article	
70013	

Station de base QLEEN PROFI II



Pour le nettoyage régulier et professionnel de grandes surfaces avec PUREWATER. Le PROFI avec un design encore plus moderne Alimentation en tension déjà intégrée. Le reste de l'équipement est identique à celui du PROFI I.

Contenu de la livraison :

- Station de base QLEEN PROFI II

Poids: 140,0 kg
Dimensions: 115 x 73 x 109 cm (L x B x H)

Numéro d'article	
70037	

QLEEN PROFI I Kit complet



Pour le nettoyage régulier et professionnel de grandes surfaces avec PUREWATER.

Kit complet avec tous les accessoires comprenant:

- Station de base QLEEN PROFI I (70013)
- Jeu de perches pour une hauteur de travail jusqu'à 14,5 m : 5 CARBONPOLE (70500), TITANPOLE (70501), 1 demi TITANPOLE (70502) et sac de transport (72508)
- Arc à brosses Vario (71037) avec brosse à vitres 40 cm (71001)

Poids: 147,0 kg

Numéro d'article	
70042	

Bouteille complémentaire



Bouteille complémentaire pour le support de bouteille existant sur les PROFI I & II. Utilisation des granulés jusqu'à 50 % plus efficace en utilisant la bouteille usagée au-delà de 50 µS comme préfiltre pour la nouvelle bouteille.

Contenu de la livraison:

- Bouteille complémentaire, granulés, tête de bouteille, accessoires de montage inclus

Poids: 30,0 kg

Numéro d'article	
72642	

Alimentation en tension PROFI I



Adaptateur pour brancher la PROFI I sur une alimentation secteur. Permet le fonctionnement de l'appareil sans limite de temps et sans besoin de batterie..

Contenu de la livraison:

- Connexions à l'alimentation électrique incluse

Poids: 5,0 kg

Numéro d'article	
72653	

* Les accessoires ne sont pas inclus dans la livraison.

Bouteille de granulés de 25 l pour une transformation à 100 % de l'eau du robinet en Purewater
Extensible avec une deuxième bouteille pour doubler la production totale de Purewater*

Pompe puissante pour une pression de sortie uniforme de 2,5 bars au niveau de la brosse et pour l'aspiration à partir de un réservoir ou un fût



Appareil de mesure de la qualité de l'eau Alarme et arrêt en cas d'épuisement de la résine du lit de mélange Commande et signalisation simples et uniformes du mode de fonctionnement

Connexion pour l'alimentation en tension* (72653) pour un fonctionnement permanent sur le réseau électrique



Avec connexion ROTAQLEEN* intégrée pour toutes les brosses rotatives actuelles

Vanne de régulation du tuyau noir pour régler le débit total

Tuyau DUO de 50 m sur enrouleur

raccordement à l'eau par raccord à griffes, Gardena ou tuyau d'aspiration fourni

Batteries puissantes pour travailler jusqu'à 8 heures d'affilée avec ROTAQLEEN* Chargeur inclus Temps de charge maximum 12h

Pompe de dosage réglable pour l'ajout de produits de nettoyage sur des supports très sales



Télécommande pour le contrôle des deux canaux d'eau et de ROTAQLEEN* jusqu'à 50 m de distance (Dans toutes les variantes)



Tuyau DUO de 50 m sur enrouleur

Connexion pour l'alimentation en tension* (72653) pour un fonctionnement permanent sur le réseau électrique

Pompe puissante pour une pression de sortie uniforme de 2,5 bars au niveau de la brosse et pour l'aspiration à partir de un réservoir ou un fût

Pompe de dosage réglable pour l'ajout de produits de nettoyage sur des supports très sales

Appareil de mesure de la qualité de l'eau Alarme et arrêt en cas d'épuisement de la résine du lit de mélange Commande et signalisation simples et uniformes du mode de fonctionnement

Bouteille de granulés de 25 l pour une transformation à 100 % de l'eau du robinet en Purewater

Avec connexion ROTAQLEEN* intégrée pour toutes les brosses rotatives actuelles débit totalbrosses rotatives actuelles

Vanne de régulation du tuyau noir pour le réglage du débit total



raccordement à l'eau par raccord à griffes, Gardena ou tuyau d'aspiration fourni

Batteries puissantes pour travailler jusqu'à 8 heures d'affilée avec ROTAQLEEN* Chargeur inclus Temps de charge maximum 12h

Télécommande pour le contrôle des deux canaux d'eau et de ROTAQLEEN* jusqu'à 50 m de distance (Dans toutes les variantes électriques)

* Les accessoires ne sont pas inclus dans la livraison.

Station de base Q-Station



Pour le nettoyage régulier et professionnel de grandes surfaces avec Purewater durable
 Pour l'installation dans une voiture ou une remorque, avec un réservoir d'eau pour un nettoyage complètement indépendant.
 Système de tuyaux DUO avec pompe de dosage réglable pour l'ajout de détergents en cas de fortes salissures.
 Alimentation en eau via le raccordement d'eau domestique ou auto-amorçage avec la pompe puissante intégrée.
 Indépendant de l'alimentation électrique grâce à des batteries puissantes intégrées. Connexion disponible pour tous les ROTAQLEEN actuels.

Contenu de la livraison:

- Station de base Q-Station

Poids: 100,0 kg

Dimensions: 73 x 36 x 103 cm (L x B x H)

Numéro d'article	
72669	

Réservoir 200 l



Réservoir en plastique léger et stable pour l'installation dans des voitures ou des combis à toit surélevé. Variante plate d'une capacité de 250 l avec protection anti-vibrations intégrée pour éviter les mouvements d'eau importants pendant le trajet.
 Moulures intégrées au réservoir pour la sécurisation dans le véhicule.

Contenu de la livraison:

- Réservoir 250 l avec raccords

Poids: 22,0 kg

Dimensions: 83 x 110 x 37 cm (B x T x H)

Numéro d'article	
72681	

Réservoir 500 l



Réservoir en plastique léger et stable pour l'installation dans des camionnettes ou des remorques.
 Variante verticale avec une capacité de 500 l et une protection contre les chocs intégrée pour éviter les mouvements d'eau importants pendant le trajet.
 Moulures intégrées au réservoir pour la sécurisation dans le véhicule.
 Peut être combiné avec un deuxième réservoir pour doubler la capacité.

Contenu de la livraison:

- Réservoir 500 l avec raccords

Poids: 34,0 kg

Dimensions: 82 x 100 x 96 cm (B x T x H)

Numéro d'article	
72680	

Alimentation électrique de la Q-Station



Alimentation en tension pour le montage sur la Q-station. Pour le fonctionnement sur la tension du réseau sans batterie.

Contenu de la livraison:

- Alimentation électrique incluse Connexions

Poids: 5,0 kg

Numéro d'article	
72653	

Pour des envolées insoupçonnées.

Notre large gamme de pôles va des pôles télescopiques légers aux pôles à segments flexibles et légers avec une fermeture à baïonnette innovante et rapide pour un montage et un démontage faciles des segments.

Pour nos pôles, nous utilisons du carbone super léger et en même temps très stable. Nous utilisons un alliage d'aluminium spécial comme alternative moins coûteuse.

5,26 m

6,54 m

7,66 m

9,00 m

12,24 m

21,63 m

Télescopique HYBRIDPOLE 5,26 m - Art. n° 70534

Matériau du pôle : Fibre de verre, carbone
 Longueur rétractée : 1,62 m
 Résistance du matériau: 150 GPa*
 Poids de l'appareil : 1,13 kg



Télescope CARBONPOLE 6,54 m - Art. n° 70535

Matériau du pôle : Carbone
 Longueur rétractée : 1,63 m
 Résistance du matériau: 235 GPa*
 Poids de l'appareil : 1,4 kg



Télescopique CARBONPOLE 7,66 m - Art. n° 70536

Matériau du pôle : Fibre de verre, carbone
 Longueur rétractée : 2,04 m
 Résistance du matériau: 210 GPa*
 Poids de l'appareil : 1,5 kg



Télescopique CARBONPOLE 9,00 m - Art. n° 70518

Matériau du pôle : Fibre de verre, carbone
 Longueur rétractée : 1,62 m
 Résistance du matériau: 150 GPa*
 Poids de l'appareil : 1,13 kg

Extensible à 12 m grâce à 2 POLES EN CARBONE
 poids : 3,88 kg



TITANPOLE - N° d'art. 70501

Matériau : Alliage d'aluminium spécial
 Longueur maximale : 1,63 m
 Longueur du segment : 12,24 m (7 segments + 1 demi-segment)
 Résistance du matériau: 110 GPa*
 Poids de l'appareil : 0,85 kg



CARBONPOLE - N° d'art. 70500

Matériau : Carbon
 Longueur maximale : 1,60 m
 Longueur du segment : 21,63 m (13 segments + 1 demi-segment)
 Résistance du matériau: 360 GPa*
 Poids de l'appareil : 0,59 kg



* GPa (gigapascal) est une unité de résistance à la traction du mélange de fibres.

Télescope HYBRIDPOLE



Perche télescopique à 4 segments. Idéal pour les travaux de longue durée, peut être combiné avec les brosses QLEEN (27/40/60 cm), le pad et la lamelle.

Contenu de la livraison:

- Idéal pour les travaux de longue durée, peut être combiné avec les brosses QLEEN (27/40/60 cm), le pad et la lamelle

Matériel: **Fibre de verre, carbone**
 Poids: 1,13 kg
 Longueur rétractée: 162 cm

Longueur	Art. No.
526 cm	70534

Télescope CARBONPOLE



Perche télescopique à 5 segments. Idéal pour les travaux de longue durée, peut être combiné avec les brosses QLEEN (27/40/60 cm), le pad et la lamelle

Contenu de la livraison:

- tige télescopique avec 4 segments (Ø 30/27/24/21 mm), 4 clips pour tuyaux et adaptateur pour brosses QLEEN

Matériel: **Carbon**
 Poids: 1,4 kg / 1,5 kg
 Longueur rétractée: 163 cm / 186,5 cm

Longueur	Art. No.
654 cm	70535
766 cm	70536

Télescope CARBONPOLE



Perche télescopique à 6 segments. Idéal pour les travaux de longue durée, peut être combiné avec toutes les brosses QLEEN et ROTAQLEEN.

Rallongeable à 12 mètres avec 2 barres CARBONPOLE

Contenu de la livraison:

- Perche télescopique à 6 segments (Ø 42/38/34/30/26/22 mm), 6 clips pour tuyaux, adaptateur pour brosses QLEEN et raccord à baïonnette (G4) pour la rallonge avec CARBONPOLE

Matériel: **Carbon**
 Poids: 2,7 kg,
 Longueur rétractée: 204 cm

Longueur	Art. No.
900 cm	70518

CARBONPOLE



Élément de barre avec introduction de force. polyvalent - se combine rapidement et facilement avec d'autres pôles QLEEN, brosses et ROTAQLEEN.

Utilisable uniquement avec l'adaptateur Coude de brosse (72516)

Contenu de la livraison:

- élément de tige (Ø 42 mm) avec fermeture à baïonnette G4 et vis à oreille

Matériel: **Carbon**
 Poids: 0,59 kg

Longueur	Art. No.
160 cm	70500

TITANPOLE



Élément de barre avec introduction de force. polyvalent - se combine rapidement et facilement avec d'autres pôles QLEEN, brosses et ROTAQLEEN.


Utilisable uniquement avec l'adaptateur Coude de brosse (72516)

Contenu de la livraison:

- Stangenelement (Ø 42 mm) mit Bajonettverschluss G4 und Flügelschraube

Matériel: **Spezielle Aluminiumlegierung**
 Poids: 0,85 kg / 0,47 kg

Longueur	Art. No.
163 cm	70501
80 cm	70502



Extrémités de brosse arrondies pour les cadres de fenêtres, les coins et les bords qui dépassent

Largeur de brosse en 40 cm ou 60 cm
Blanc extra doux pour le verre
Rouge souple split pour le solaire
Bleu dur pour la façade

3 Buses Power en éventail avec un large angle de diffusion pour le raccordement du tuyau DUO


Faible poids de 2,2 kg (40 cm) et 2,8 kg (60 cm) pour un travail sans fatigue

2 moteurs puissants de 24 V

50 m de câble robuste avec connecteur push-pull pour le raccordement à tous les DISY Elektro, PROFI I & II, Q-Station actuels Q-Power ou adaptateur secteur



ROTAQLEEN Classic (verre)



Le classique rotatif pour le nettoyage du verre. Largeur de la brosse : 40 ou 60 cm. Entraînement par deux moteurs puissants dans la tête de la brosse. Idéal pour le nettoyage des coins, des niches et des cadres de fenêtres.

Contenu de la livraison:

- ROTAQLEEN Classic avec brosses blanches, enrouleur de câble avec 50m de câble de raccordement

Poids: 2,2 kg/2,8 kg,
vitesse de rotation: 180 tr/min

Largeur	Art. No.
40 cm	72000
60 cm	72001

ROTAQLEEN Classic (solaire)



Le classique rotatif pour le nettoyage solaire. Largeur de la brosse : 40 ou 60 cm. Entraînement par deux moteurs puissants dans la tête de la brosse. Idéal pour le nettoyage des panneaux solaires.

Contenu de la livraison:

- ROTAQLEEN Classic avec brosses rouges, enrouleur de câble avec 50m de câble de raccordement

Poids: 2,2 kg/2,8 kg,
vitesse de rotation: 180 tr/min

Largeur	Art. No.
40 cm	72004
60 cm	72005

ROTAQLEEN Classic (façade)



Le classique rotatif pour le nettoyage des façades. Largeur de la brosse : 40 ou 60 cm. Entraînement par deux moteurs puissants dans la tête de la brosse. Idéal pour le nettoyage des coins, des angles et des niches de façades.

Contenu de la livraison:

- ROTAQLEEN Classic avec brosses bleues, enrouleur de câble avec 50m de câble de raccordement

Poids: 2,2 kg/2,8 kg,
vitesse de rotation: 180 tr/min

Largeur	Art. No.
40 cm	72002
60 cm	72003

ROTAQLEEN Classic Set de brosses de rechange (verre)



Pour le nettoyage professionnel des vitres. Les soies ROTAQLEEN de haute qualité sont durantes et très résistantes.


Contenu de la livraison:

- Têtes de brosse (droite et gauche), épaisseur des poils 0,3 mm, longueur des poils 30 mm

Matériel: PE, PBT, blanc

Largeur	Art. No.
40 cm	72006
60 cm	72012

ROTAQLEEN Classic Set de brosses de rechange (solaire)



Pour le nettoyage professionnel des panneaux solaires. Les poils spéciaux rouges nettoient les surfaces sensibles avec précaution et fiabilité.

Contenu de la livraison:

- Bürstenköpfe (rechts und links), Borstenstärke 0,4 mm, Borstenlänge 30 mm

Matériel: PE, PBT, rouge

Largeur	Art. No.
40 cm	72010
60 cm	72016

ROTAQLEEN Classic Set de brosses de rechange (façade)




Pour le nettoyage professionnel des façades. Les poils de qualité supérieure de ROTAQLEEN enlèvent. La saleté est éliminée sans effort, même dans les plus petits interstices.

Contenu de la livraison:

- Têtes de brosse (droite et gauche), épaisseur des poils 0,5 mm, longueur des poils 30 mm

Matériel: PE, PBT, bleu

Largeur	Art. No.
40 cm	72008
60 cm	72014



Puissant moteur 24 V d'une puissance de 150 watts
Refroidissement par eau intégré pour une longue durée de fonctionnement

Articulation Vario brevetée pour un changement facile de direction de la brosse en tournant le système de tiges

Protection stable contre les éclaboussures 4 ou 6 buses Power en éventail* avec un large angle de diffusion pour le raccordement du tuyau DUO

Entraîneurs de brosse à double roulement à billes

Brosse continue en 50 cm ou 75 cm* pour le nettoyage de grandes surfaces, blanc extra doux pour le verre, Rouge doux pour le solaire, bleu dur pour la façade


Chaîne d'entraînement duplex robuste et nécessitant peu d'entretien pour la transmission de la force à la brosse

50 m de câble robuste avec connecteur push-pull pour le raccordement à tous les DISY Elektro, PROF I & II, Q-Station actuels Q-Power ou adaptateur secteur



* Selon la variante. L'image montre le ROTAQLEEN Vario 50 Solar.


ROTAQLEEN Vario (verre)

	<p>Énergie de nettoyage rotative pour les grandes surfaces vitrées horizontales. Guidage précis et facile grâce à l'articulation brevetée. Largeur des brosses : 75 cm ou 50 cm Utilisation principale : toits en verre, coupoles en verre, constructions mobiles en verre de toit, constructions en aluminium et en verre.</p> <p>Contenu de la livraison:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROTAQLEEN Vario verre en 50 cm ou 75 cm • Tambour de câble de 50 m <p>Poids: 7,6 / 6,5 kg, vitesse de rotation : 195 tr/min</p>	Largeur	Art. No.	
		75 cm	72019	
		50 cm	72021	


ROTAQLEEN Vario (solaire)

	<p>Energie de nettoyage rotative pour les grandes surfaces solaires. Guidage précis et facile grâce à l'articulation brevetée. Largeur de la brosse : 75 cm ou 50 cm Domaines d'application principaux du solaire : installations sur toitures, installations solaires sur pieds.</p> <p>Contenu de la livraison:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROTAQLEEN Vario Solar en 50 cm ou 75 cm • Tambour de câble de 50 m <p>Poids: 7,6 / 6,5 kg, vitesse de rotation : 195 tr/min</p>	Largeur	Art. No.	
		75 cm	72018	
		50 cm	72020	


ROTAQLEEN Vario (façade)

	<p>Parfait pour les travaux de nettoyage de façades. Guidage précis et facile grâce à l'articulation brevetée. Largeur de la brosse : 50 cm.</p> <p>Contenu de la livraison:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROTAQLEEN Vario Façade en 50 cm • Tambour de câble de 50 m <p>Poids: 7,6 / 6,5 kg, vitesse de rotation : 195 tr/min</p>	Largeur	Art. No.	
		50 cm	72090	


ROTAQLEEN Vario brosses de rechange

	<p>Pour le nettoyage professionnel des vitres. Les soies ROTAQLEEN de haute qualité sont durantes et très résistantes.</p> <p>Contenu de la livraison:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brosse de rechange, épaisseur de soies 0,3 mm, longueur de soies 30 mm (nettoyage du verre) <p>Matériel: PE, Nylon, blanc</p>	Largeur	Art. No.	
		50 cm	72025	
		75 cm	72023	

ROTAQLEEN Vario brosses de rechange

	<p>Pour le nettoyage professionnel des panneaux solaires. Les poils spéciaux rouges nettoient les surfaces sensibles avec précaution et fiabilité.</p> <p>Contenu de la livraison:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brosse de rechange, épaisseur des poils 0,4 mm, longueur des poils 30 mm (nettoyage solaire) <p>Matériel: PE, PBT, rouge</p>	Largeur	Art. No.	
		50 cm	72024	
		75 cm	72022	

ROTAQLEEN Vario brosses de rechange

	<p>Pour le nettoyage professionnel des façades. Les poils de qualité supérieure ROTAQLEEN éliminent la saleté sans effort, même dans les plus petits interstices.</p> <p>Contenu de la livraison:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brosse de rechange, épaisseur de soies 0,5 mm, longueur de soies 30 mm (nettoyage de façades) <p>Matériel: PE, PBT, bleu</p>	Largeur	Art. No.	
		50 cm	72026	

Système de harnais réglable pour toutes les tailles

Sac à dos rembourré et robuste pour les longues missions

Sac de rangement pour le chargeur et les accessoires

Commutation avant/arrière dans une position facilement accessible avec prise de raccordement pour ROTAQLEEN

Deux prises de raccordement pour ROTAQLEEN et le chargeur

Batterie Li-Ion puissante de 360 Wh, pour des utilisations jusqu'à:

- 8 heures avec ROTAQLEEN Classic
- 4 heures ROTAQLEEN Vario



Chargeur inclus avec recharge rapide en 5 heures maximum

Système de sac à dos Q-Power



Pour un nettoyage rapide et flexible avec notre système ROTAQLEEN. Utilisable partout où il n'y a pas d'électricité ou lorsque les surfaces à nettoyer sont difficiles d'accès. Convient à tous les ROTAQLEEN actuels.

Contenu de la livraison:

- Système de sac à dos Q-Power avec commande manuelle pour la marche avant/arrière
- Câble de raccordement de 10 m pour ROTAQLEEN
- Chargeur pour 100-240 V

Poids: 5,5 kg
Dimensions: 70 x 80 x 12 cm (L x B x H)

Numéro d'article

72100

Batterie Q-Power pour système de sac à dos



Batterie Li-Ion 360 Wh puissante pour le raccordement d'un ROTAQLEEN. Comme batterie de rechange pour le système de sac à dos Q-Power.

Contenu de la livraison:

- Batterie Q-Power
- Chargeur pour 100-240 V

Poids: 2,5 kg

Numéro d'article	
ohne Funk	72102

Commande manuelle pour batterie Q-Power sans télécommande



Commande manuelle avant/arrière pour batterie Q-Power sans télécommande (72102).

Contenu de la livraison:

- Commande manuelle Q-Power

Poids: 0,5 kg

Numéro d'article	
	72103

Câble de raccordement



Câble de connexion pour ROTAQLEEN à la batterie Q-Power, en différentes longueurs.

Contenu de la livraison:

- Câble de raccordement de la longueur indiquée

Poids: 1,2/1,7/2,2 kg

Numéro d'article	
10 m	72111
15 m	72112
20 m	72113

Sac à dos



Sac à dos robuste et bien rembourré pour une utilisation durable.

Contenu de la livraison:

- Sac à dos Q-Power

Poids: 0,7 kg

Numéro d'article	
	72107

Chargeur



Chargeur pour la batterie Q-Power. Temps de charge de 5h maximum..

Contenu de la livraison:

- Chargeur pour 100-240 V courant de sortie 3A

Poids: 0,6 kg

Numéro d'article	
	72108

Alimentation externe



Adaptateur secteur portable pour ROTAQLEEN.
Permet l'utilisation de ROTAQLEEN lorsque la station QLEEN utilisée n'est pas équipée électriquement ou si des systèmes d'autres fabricants sont utilisés.
Avec avance/retour manuel sur le bloc d'alimentation ou la télécommande.
Convient pour une tension d'entrée de 100-240V.

Contenu de la livraison:

- Adaptateur secteur avec télécommande.

Poids: 4,5 kg
Dimensions: 30 x 14 x 14 cm (L x B x H)

	Art. No.
230V/24V	72078

ROTAQLEEN Adaptateur



Adaptateur pour systèmes tiers (Ø 26 mm et ovale).
Profiter des potentiels de nettoyage éprouvés de ROTAQLEEN et augmenter le rendement des systèmes tiers utilisés jusqu'à 250 mètres carrés par heure.
Convient à tous les embouts QLEEN.

Contenu de la livraison:

- Adaptateur, convient aux systèmes de barres d'autres fabricants (Ø 26 mm / Oval / Unger)

Matériel: Aluminium

	Art. No.
Rond	72587
Ovale	72684

Boîte de transport pour ROTAQLEEN Vario 50/75 cm



Boîte rembourrée pour transporter le ROTAQLEEN Vario en toute sécurité.

Contenu de la livraison:

- Boîte de transport pour 50 cm ou 75 cm

Material: PP
Dimensions: 50 cm: 66,5 x 30,0 x 30,0 cm (L x B x H)
75 cm: 89,0 x 30,0 x 30,0 cm (L x B x H)

	Art. No.
50 cm	88858
75 cm	86729

*Prix net

Boîte de transport pour ROTAQLEEN Classic 40/60 cm



Gepolsterte Box zum sicheren Transport der ROTAQLEEN Classic.

Contenu de la livraison:


- Boîte de transport pour 40 cm ou 60 cm

Matériel: PP
Dimensions: 64,0 x 43,0 x 15,5 cm (L x B x H)

	Art. No.
	86728


*Prix net

Exemple d'utilisation de l'adaptateur ROTAQLEEN pour systèmes tiers (art. n° 72587).





ADAPTATEUR ROTAQLEEN
Numéro d'article 72587



Enrouleur de câble ROTAQLEEN

	Enrouleur de câble pour ROTAQLEEN Avec 50 m de câble et des raccords push-pull pour 24 V.	Art. No.	
		72565	
Contenu de la livraison: <ul style="list-style-type: none"> Enrouleur de câble avec 50 m de câble de raccordement 			
Poids: 6,5 kg			

Câble adaptateur pour raccorder les anciens ROTAQLEEN aux machines actuelles

1. 	Câble adaptateur pour une ROTAQLEEN 24 V avant l'année de construction 01/2023 pour le raccordement à toutes les machines à partir de l'année de construction 01/2023 avec douille push-pull.	Art. No.	
		72091	
2. 	1. Câble adaptateur pour le raccordement d'une ROTAQLEEN de l'année de construction 01/2018 à 12/2022 à une machine à partir de l'année de construction 01/2023 2. Câble adaptateur pour raccorder une ROTAQLEEN de l'année de construction 01/2014 à 12/2017 à une machine à partir de l'année de construction 01/20233	72093	
		Contenu de la livraison: <ul style="list-style-type: none"> Câble adaptateur 	
Poids: 0,2 kg			


Câble adaptateur pour raccorder les ROTAQLEEN actuels à des machines plus anciennes

1. 	Câble adaptateur pour tous les ROTAQLEEN 24 V avec connecteur push-pull à partir de l'année de construction 01/2023 pour le raccordement à une machine avant l'année de construction 01/2023.	Art. No.	
		72092	
2. 	1. Câble adaptateur pour le raccordement d'une ROTAQLEEN à partir de l'année de construction 01/2023 à une machine construite entre 01/2018 et 12/2022 2. Câble adaptateur pour le raccordement d'une ROTAQLEEN à partir de l'année de construction 01/2023 à une machine de l'année de construction 01/2014 à 12/2017	72094	
		Contenu de la livraison: <ul style="list-style-type: none"> Câble adaptateur 	
Poids: 0,2 kg			

Raccords sur la machine




Année de construction 01/2018 à 12/2022
Adaptateur 72092



Année de construction 01/2014 à 12/2017
Adaptateur 72094

Raccords sur le ROTAQLEEN



Année de construction 01/2018 à 12/2022
Adaptateur 72091






Année de construction 01/2014 à 12/2017
Adapter 72093

4 supports de brosses pour tous les écartements de lamelles courants de 50/100 mm, 60 mm, 70 mm et 80 mm

Le support de la brosse et le manche ne pèsent ensemble que 1,2 kg. Pour un travail sans fatigue et de longue durée

Boîte de transport pour un rangement rapide et facile du nettoyeur à lamelles complet



4 buses Power en éventail avec un large angle de diffusion

Accessoires pour changer les buses. Raccord Gardena pour le branchement d'eau domestique

Poignée avec robinet d'arrêt Articulation Vario intégrée pour un travail flexible et pour le raccordement à chaque pôle QLEEN ou perche télescopique LEWI



Kit complet



Choix parfait pour les distances entre les lamelles de 50 à 100 mm.

Kit complet comprenant:

- Support de brosses pour un espacement des lamelles de 50/100 cm, 60 cm, 70 cm et 80 cm
- Kit de buses avec accessoires de montage et outils
- Poignée avec articulation Vario et robinet d'arrêt
- Conteneur de transport
- Adaptateur pour tuyau et raccord d'eau Unger

Poids: 4,5 kg
Dimensions: 57 x 28 x 28 cm (L x B x H)

	Art. No.
Set	71500

Porte-brosse et brosse



Choix parfait pour les distances entre les lamelles de 80 mm.

Contenu de la livraison:

- Support de brosses avec brosses pour un espacement des lamelles de 80 mm ou brosse simple

Diamètre des brosses: 85 mm
Nombre de brosses support: 5 brosses

	Art. No.
Porteur	71503
Brosse	71504

Porte-brosse et brosse



Choix parfait pour des distances entre les lamelles de 70 mm.


Contenu de la livraison:

- Support de brosses avec brosses pour un écart de 70 mm entre les lamelles ou brosse simple

Diamètre des brosses: 75 mm
Nombre de brosses support: 6 6 brosses

	Art. No.
Porteur	71505
Brosse	71506

Porte-brosse et brosse



Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 60 mm.

Contenu de la livraison:

- Support de brosses avec brosses pour un espacement des lamelles de 60 mm ou brosse simple

Diamètre des brosses: 65 mm
Nombre de brosses support: 6 6 brosses

	Art. No.
Porteur	71507
Brosse	71508

Porte-brosse et brosse



Choix parfait pour les distances entre les lamelles de 50 mm et 100 mm.

Contenu de la livraison:

- Support de brosses avec brosses pour un écart de 50 mm et 100 mm entre les lamelles ou brosse simple

Diamètre des brosses: 55 mm
Nombre de brosses support: 8 6 brosses

	Art. No.
Porteur	71509
Brosse	71510

Poignée pour support de brosse à lamelles



Poignée avec articulation Vario, buses pour support de brosse à lamelles et robinet d'arrêt.

Contenu de la livraison:

- Kit de buses (1.)
- Poignée avec robinet d'arrêt (2.)

	Art. No.
1.	71525
2.	71526
Set	71502



Système QLEEN Indoor



Nettoyage rapide des surfaces difficiles à atteindre.
Séchage sans traces grâce à l'eau déminéralisée.

Système sans perche ! Fonctionne uniquement en combinaison avec une perche télescopique à eau pour l'intérieur.

Système complet de nettoyage intérieur professionnel avec:

boîtier de commande avec sac, 5 housses de pads avec sac, réservoir d'eau avec sac, articulation avec support de pads, ceinture, chargeur, boîte de transport

Poids: 2,9 kg

Ci-dessous, vous pouvez choisir la perche télescopique à eau qui vous convient:

Art. No.
17048

Perche télescopique à eau - uniquement pour QLEEN Indoor



Qualité professionnelle éprouvée.
Permet un travail rapide et sûr sans torsion.
Parfaitement étanche et anti-gouttes.
Avec bouton-poussoir intégré et fiche de câble.

Matériel: aluminium, plastique, PE- Tuyau

Longueur/cm	Art. No.
250 (2 x 125)	17003
300 (3 x 100)	17004
400 (4 x 100)	17005
600 (4 x 150)	17006
800 (4 x 200)	17007
1000 (4 x 250)	17008

Porte-pad



Porte-pad pour le système QLEEN Indoor.
Stable et durable, rapidement remplaçable.

Matériel: aluminium, plastique

Art. No.
17009

Housse de pad



Housse de pad de rechange pour le système QLEEN Indoor. Durable, haut pouvoir nettoyant.

Matériel: Microfibre

Art. No.

17010

Réservoir d'eau avec raccord



Réservoir d'eau pour le système QLEEN Indoor. Pour l'utilisation d'eau déminéralisée.

Art. No.

17011

Articulation



Articulation pour le système QLEEN Indoor. Robuste, angle réglable individuellement. Ainsi, même les surfaces difficiles à atteindre peuvent être nettoyées avec succès.

Matériel: Aluminium

Art. No.

17012

Porte-buse



Support de buse pour le système QLEEN Indoor.

Art. No.

17013

Kit de buses



Kit de buses avec tuyau et raccord pour le système QLEEN Indoor.

Art. No.

17014

Unité de contrôle



Unité de commande avec batterie et pompe intégrées pour le système QLEEN Indoor.

Art. No.

17015

Chargeur



Chargeur pour le système QLEEN Indoor.

Art. No.

17016

Sac banane




1. Pour réservoir d'eau (système QLEEN Indoor).
2. Pour l'électricité (système QLEEN Indoor).
3. Pour les housses de pad (système QLEEN Indoor).

Art. No.

1. 17017

2. 17018

3. 17019



Arc à brosses Vario



Compatible avec les pôles et les brosses de la gamme QLEEN.
 Robuste et utilisable de manière universelle.
 Parfait pour le nettoyage des zones d'objets difficiles à atteindre. Articulation pivotant sur 180° par pas de 30°. Porte-brosse réglable verticalement.

Contenu de la livraison:

- Arc à brosses avec 5 buses Power et articulation Vario

Matériel: Aluminium

Art. No.
71037

Arc à brosses spécial



Compatible avec les brosses de la gamme QLEEN.
 Perfectionnée pour le nettoyage efficace des arrêts de bus et des abris. Brosse pivotante à 90°, articulation pivotante à 180° par pas de 30°.

Contenu de la livraison:

- Arc à brosses avec 5 buses Power et 2 articulations en aluminium

Matériel: Aluminium

Longueur	Art. No.
160 cm	71039
60 cm	71040

Arceau de brosses Articulation en aluminium



L'alternative avantageuse au coude de brosse Vario. Avec deux buses Power situées à l'intérieur pour une meilleure aspersion, avec moins de débit d'eau.

Convient à toutes les brosses QLEEN (sauf la brosse angulaire), aux QLEEN Poles et aux perches télescopiques LEWI. Ne convient pas au tuyau Duo.

Contenu de la livraison:

- Articulation en aluminium

Matériel: Aluminium

Art. No.
71038

Brosse à vitres



Pour un nettoyage des vitres sans laisser de traces.

Contenu de la livraison:

- Brosse à vitres, épaisseur des poils 0,3 mm, longueur des poils 40 mm

Matériel: PE, polyester, blanc

Longueur	Art. No.
27 cm	71000
40 cm	71001
60 cm	71002

Brosse solaire



Pour un nettoyage solaire parfait.

Contenu de la livraison:

- Brosse solaire, épaisseur des poils 0,4 mm, longueur des poils 40 mm, épissée

Matériel: PE, PBT, rouge

Longueur	Art. No.
27 cm	71006
40 cm	71007
60 cm	71008

Brosse de façade



Pour un nettoyage approfondi des façades.


Contenu de la livraison:

- Brosse de façade, épaisseur de soies 0,5 mm, longueur de soies 40 mm

Matériel: PE, nylon, bleu

Longueur	Art. No.
27 cm	71003
40 cm	71004
60 cm	71005

Brosse angulaire verre et articulation en aluminium



Brosse angulaire (1) pour un nettoyage simple et approfondi des vitres.

Avec 2 buses Power situées à l'intérieur pour une meilleure pulvérisation avec moins de débit d'eau. S'adapte à tous les pôles QLEEN et aux perches télescopiques LEWI en combinaison avec l'articulation en aluminium (2).


Contenu de la livraison:

- Brosse angulaire, épaisseur de soies 0,25 mm, longueur de soies 40 mm, embouts inclus
- Articulation en aluminium

Matériel: PE, PBT, blanc

Art. No.
Brosse 71041
Articulation 72649

Porte-pad / Housse de pad



1. Porte-pad avec articulation

Vario Pour les housses de pad ou microfibrés.

Contenu de la livraison:

- Porte-pad avec 3 buses Power et articulation en aluminium

2. Housse de pad

Contenu de la livraison:

- Housse de pad avec velcro (L x l) : 45 x 12 cm

Matériel: aluminium, plastique, microfibre


Art. No.
1. 71027
2. 71031



Durable et simple.

Un simple appel suffit. Nous vous enverrons alors une nouvelle bouteille de granulés remplie et une étiquette de retour. Remplacez la bouteille et emballez la dans le carton. Étiquetez l'étiquette de retour sur le carton et notre service d'expédition reprendra ensuite la bouteille.

Nous réintroduisons les granulés usagés dans le processus de recyclage pour une nouvelle utilisation.



Bouteilles



1. Bouteille pour résine à lit mélangé 25 l
couvrete à visser et pied de bouteille inclus
2. Bouteille pour résine à lit mélangé 12,5 l
couvrete à visser et pied de bouteille inclus
3. Pied de bouteille
4. Bouchon de bouteille

	Art. No.
1.	72504
2.	72505
3.	72506
4.	72507

Tête de bouteille avec tube et filtre



1. pour QLEEN PROFI I et II, DISY 2ème génération
2. pour QLEEN PURASTART et PURASTART MINI
3. pour QLEEN PROFI II, DISY 2ème génération jusqu'en 2021
4. pour QLEEN PROFI I jusqu'en 2021
5. pour QLEEN DISY électrique 2ème génération avec purge d'air jusqu'en 2021

	Art. No.
1.	72666
2.	72651
3.	72556
4.	72555
5.	72599

Mischbettharz (Granulat)





La technique de traitement de l'eau qui a fait ses preuves.
Pour déminéraliser l'eau du robinet.

Contenu de la livraison:


- Résine à lit mélangé (granulés) - nouveau (72502/72503)


Menge	Art. No.
25 l	72502
12,5 l	72503


Sac à barre			Art. No.	
	Pour un rangement et un transport sûrs. Sac pour 14 pôles QLEEN et un demi-pôle.	Sac	72508	
	Contenu de la livraison: <ul style="list-style-type: none"> Sac pour QLEEN Poles (sans barres) 			
	Poids: 0,75 kg			

Adaptateur pour système de barres			Art. No.	
	1. Adaptateur pour systèmes de barres G3 sur G4 2. Adaptateur pour systèmes de barres G4 sur G3	1.	70511	
	Matériel: Alliage d'aluminium spécial	2.	70512	

Poignée		Länge	Art. No.	
	Convient pour CARBONE et TITANPOLE G4 ainsi que POLE Télescopique en CARBONE avec 6 segments (art. n° : 70518).	15 cm	72571	
	Contenu de la livraison: <ul style="list-style-type: none"> poignée avec vis à oreilles, fermeture à baïonnette G4 			
	Matériel: Aluminium Poids: 0,12 kg			

Patin solaire		Ø	Art. No.	
	Conçu sur mesure pour le nettoyage solaire. Ménage les surfaces sensibles des modules lors. Insert de nettoyage. Les bandes velcro garantissent une connexion sûre avec les pôles QLEEN.	42 mm	72040	
	Contenu de la livraison: <ul style="list-style-type: none"> Patin solaire, épaisseur des poils 0,4 mm, longueur des poils 30 mm 			
	Matériel: PE, PBT, rouge			

Adaptateur coude de brosse			Art. No.	
	Pour pôles QLEEN avec fixation à baïonnette G4 Assure une connexion solide et sûre entre le coude de la brosse QLEEN et les pôles QLEEN.		72516	
	Contenu de la livraison: <ul style="list-style-type: none"> Adaptateur, adapté aux pôles QLEEN (Ø 42 et 50 mm) avec fixation à baïonnette G4 			
	Matériel: aluminium anodisé			

Bouton à clipser			Art.Nr.	
	Bouton-pression de remplacement pour tous les accessoires et les barres		10763	
	Matériel: Acier à ressort			

Tuyau simple



1. Ø 8 mm, maximum 50 m, bleu
2. Ø 10 mm, 50 m maximum, bleu
3. Ø 10 mm, 50 m maximum, noir
4. Ø 9 mm, maximum 100 m, flex, noir

Matériel: PUR (1.-3.), PVC (4.)

	Art. No.
1.	72677
2.	72678
3.	72679
4.	12106

*Prix au m

Tuyau Duo bleu/noir



1. 50 m, Ø 8 mm pour systèmes QLEEN PROFI jusqu'au numéro de série 1765/0214
2. 50 m, Ø 10 mm pour systèmes QLEEN PROFI et Disy à partir de 2022
3. 40 m, Ø 10 mm - pour QLEEN DISY jusqu'en 2022

Matériel: PUR

	Art. No.
1.	72512
2.	72514
3.	72595

Connecteur de tuyau



1. Raccord de tuyau avec robinet à bille, Ø 8 mm
2. Raccord de tuyau avec robinet à bille, Ø 10 mm
3. Raccord de tuyau, Ø 8 mm
4. Raccord de tuyau, Ø 10 mm
5. Raccord de tuyau de Ø 8 mm à 10 mm
6. Connecteur en Y, Ø 8 mm
7. Connecteur en Y, Ø 10 mm
8. Connecteur en Y réduit de Ø 10 mm à Ø 8 mm

	Art. No.
1.	72521
2.	72524
3.	72522
4.	72525
5.	92031
6.	72523
7.	72526
8.	72527

Set de tuyaux pour PURASTART Mini



Pour les travaux de nettoyage avec le PURASTART Mini. Très robuste et fiable.

Contenu de la livraison:

- Tuyau simple, Ø 9 mm, longueur 12,5 m, adaptateur pour tête de bouteille, 6 porte-tuyau Clips

Matériel: PVC avec doublure en tissu

Longueur	Art. No.
1250 cm	72643

Dévidoir de tuyau

1. - 3.



4.



1. Enrouleur de tuyau pour DISY avec poignée rabattable et raccords pour 50 m de tuyau DUO Ø 10 mm, amovible fixation innovante
2. Enrouleur de tuyau pour PROFI I 50 m avec poignée rabattable et raccords pour 50 m de tuyau DUO Ø 10 mm
3. Enrouleur de tuyau pour PROFI I 100 m avec poignée rabattable et raccords pour 100 m de tuyau DUO Ø 10 mm
4. Poignée pliante pour enrouleur de tuyau


Contenu de la livraison:

- Enrouleur de tuyau avec raccords pour tuyau de Ø 10 mm ou poignée rabattable


Matériel: PVC renforcé de fibres de verre
Dimensions: 41 x 30 x 34 cm (L x B x H)

	Art. No.
1.	72638
2.	72612
3.	72578
4.	72626


Raccords enfichables pour tuyau PVC

	1. Raccord d'eau en aluminium anodisé pour tuyau PVC		Art. No.	
	2. Embout pour tuyau PVC	1.	84501	
	3. Collier de serrage pour raccord enfichable Ø 12,3 mm	2.	72682	
		3.	72683	


Porte-buse

	Porte-buse pour coude de brosse et ROTAQLEEN Classic (sans buses)		Art. No.	
			72547	


Raccord de tuyau pour porte-buse

	1. Raccord de tuyau avec buse en éventail 0,4 mm		Art. No.	
	2. Raccord de tuyau avec buse en éventail 0,6 mm	1.	72537	
	3. Raccord de tuyau avec buse en éventail 0,8 mm (chimie)	2.	72538	
		3.	72539	


Buse + joint torique

	1. Buse en éventail 0,3 mm avec joint torique		Art. No.	
	2. Buse en éventail 0,4 mm avec joint torique	1.	72598	
	3. Buse en éventail 0,6 mm avec joint torique	2.	72541	
	4. Buse en éventail 0,8 mm avec joint torique	3.	72540	
		4.	72542	


Fermeture à griffes

	1. Accouplement à griffes avec filetage extérieur 1/2		Art. No.	
	2. Joint de rechange pour raccord à griffes 3/4	1.	72543	
	3. Bouchon pour raccord GK	2.	72544	
		3.	72545	


Bouchon à vis, à griffes et tamis

	1. Raccord à griffes à visser avec embout pour tuyau Ø 13 mm		Art. No.	
	2. Joint de rechange pour accouplement à griffes	1.	72551	
	3. Tamis pour accouplement à griffes	2.	72552	
	4. Adaptateur à griffes pour raccord Gardena	3.	72557	
		4.	72654	


Raccord de tuyau pour porte-balai

	1. Raccord de tuyau brosse 1/8" - Ø 8 mm		Art. No.	
	2. Manchon de raccordement 1/8	1.	72549	
		2.	72550	


Réducteur de pression

	entrée jusqu'à 15 bars, sortie réglable de 2,5 à 5 bars et 2 raccords à griffes 1/2 Pour PROF I et DISY Elektro 2ème génération		Art. No.	
			72546	


Émetteur manuel de remplacement

	<ol style="list-style-type: none"> pour les appareils à partir de 2023 pour les appareils de 2014 à 2022 pour les appareils à partir de 2013 		Art. No.	
		1.	72574	
		2.	72554	
		3.	72553	


Batterie et chargeur Systèmes QLEEN PROFI et Q-Station

	<ol style="list-style-type: none"> Batterie 12 V, 50 Ah, Gel - pour systèmes 24 V (2 pièces sont nécessaires) Chargeur entièrement automatique - pour systèmes à partir de 10/2022, tension d'entrée 110V/230V 		Art. No.	
		1.	72559	
		2.	72561	
		* prix pour 1 pièce		


Tête de pompe de dosage + robinet de purge

	<ol style="list-style-type: none"> Tête de pompe de dosage Robinet de purge pour pompe de dosage 		Art. No.	
		1.	72672	
		2.	72652	

Pompes à membrane, 150 PSI

	<ol style="list-style-type: none"> 24 V pour QLEEN DISY électrique, 2e génération 24 V pour QLEEN PROFI II 24 V pour QLEEN PROFI I 12 V pour QLEEN PROFI I 		Art. No.	
		1.	72623	
		2.	72624	
		3.	72625	
		4.	72607	

Électrovanne

	Electrovanne 24 V avec raccords		Art. No.	
		1.	72687	

Support de barre et de tuyau pour PURASTART Mini/Maxi



Support de barre et de tuyau pratique pour tous les PURASTART MINI et MAXI.

Pour déposer la perche télescopique lors des pauses de travail. Avec enrouleur de tuyau pour un transport facile.
(Exemple d'utilisation à la page 36)

Matériel: Aluminium

Art. No.

72685

Appareil de mesure manuel



Appareil de mesure manuel pour contrôler la qualité de l'eau.

Art. No.

72567

Adaptateur de QLEEN à LEWI



Pour l'utilisation de la gamme LEWI en combinaison avec les barres QLEEN..

Matériel: Aluminium

Art. No.

72686

Vis à oreilles



1. Vis à oreilles G3, Ø 50 mm
2. Vis à oreilles G4, Ø 50 mm
3. Vis à oreilles G4, Ø 42 mm

Art. No.

1. 72518

2. 72519

3. 72520

Nettoyant enzymatique



Nettoyant enzymatique QLEEN- **Super concentré** boîte de 0,5 kg.

Utilisable partout où de grandes quantités de graisse, la suie, les algues, la mousse et autres salissures organiques posent problème.

(1 cuillère à mesurer - 5 g pour 1 litre d'eau)

Art. No.

72529

Panneau d'avertissement



Panneau d'avertissement "Attention, risque de glissade" avec crochet de suspension

Art. No.

72670



ZI Atlantisud
488 Rue du Pays d'Orthe
40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE

Tél : 09 82 99 94 07